

Tief- und Gartenbauartikel am Lager Dillenburg:

Für Ablauf und Dränage:

- Betonschachtteile neuer Norm (DIN 4034-1) in Nennweite 100 mm und mit Steigeisen.
- Schachtdeckel Klasse B und D mit Belüftung, sowie einfache Betondeckel (Göbeldeckel).
- Schmuckdeckel aus Guss Motiv "Hessenlöwe" und "Windrose"
- Dränage NW 100 mm.
- Dränagevlies, Perimeterdämmung, Noppenfolie.
- Verzinkte Schachtabdeckungen begehbaren Typs.
- Haus- und Hofabläufe.
- Graues HT-Rohr Typ "HTsafe" in NW 40, 50, 70, 90 + 100 mm.
- Rotes KG-Rohr in NW 100, 125, 150 + 200 mm.
- Grünes KG-Rohr "KG2000" in NW 100, 125 + 150 mm.



Für den Straßenbau:

- Mineralgemisch 0-32, Edelbrechsand 0-2 und Edelsplitt 2-5.
- Pflaster aus Beton (grau + anthrazit), Klinker und Naturstein.
- Randsteine aus Beton (grau + anthrazit) und Naturstein.
- Rundbord- und Hochbordsteine samt Hängersteinen.
- Rinnenplatten.
- Längsrekord-Einläufe.
- Reparaturasfalt im Eimer.

Für Garten- und Landschaftsbau:

- Platten aus Betonwerkstein und Naturstein.
- Palisaden aus Naturstein.
- Treppenstufen aus Beton und Naturstein.
- Mauersteine aus Betonwerkstein und Naturstein.
- Unkrautylies.
- Ziersplitt in Säcken, loser Gabionenfüllsplitt.
- Humoses Substrat lose (als Mutterbodenersatz).
- Rindenmulch 10 40 mm lose.
- Als Sackware Rindenmulche, farbige Holzchips, sowie Blumen- und Pflanzerde.
- Gespitzte Baumpfähle.
- Doppelstabmattenzäune in anthrazit.
- Fugensplitt und -mörtel.
- Werkzeuge.

Balzer und Nassauer GmbH & Co. KG Ströherstr. 54 35683 Dillenburg

Telefon: 02771 / 8 11 99 Telefax: 02771 / 4 12 98

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 7:00 - 17:00 Uhr Samstag 8:00 - 12:30 Uhr

E-Mail: dillenburg@balzer-nassauer.de